



INS-1


Integrazione minimale

POWER  **TRACK** | www.eubiqueurope.com

All images are included for illustrative purposes. The products can be modified. All photographic images published in the brochure are the exclusive property of Eubiq Europe Srl therefore it is forbidden to reproduce, permanent or temporary, adaptation, communication to the public, dissemination, distribution to the public without the estimate and express consent of the copyright holder on the same photographic images.

INS-1


Misure e specifiche



INS-1 è il nuovo profilo ad incasso minimale. E' possibile abbinarlo a pannelli in legno, vetro o cartongesso.

I disegni riportati mostrano misure e ingombri della sezione dell'Inside.

Lunghezze disponibili: da 300 mm a 3300 mm. E' possibile collegare i profili tra loro.



INS-1

Profilo ad incasso minimale



INS-1 è il primo profilo minimale, adattabile a tutti i tipi di arredamento dai mobili classici ai più moderni. La particolarità di questo profilo, è la ridotta superficie a vista di soli 25 mm, tale caratteristica lo rende l'elemento perfetto per l'integrazione del GSS System™ nel mondo arredo.

Dati tecnici

Elettrici

Tensione: 250 V monofase

Corrente: 32 A massimo a 25° C *temperatura ambiente*

Frequenza: 50/60 Hertz

Materiali

Materiale INS-1: Alluminio

Materiale d'isolamento: Policarbonato

Dimensioni e pesi

Larghezza a vista: 25 mm

Dimensioni incasso: 51 mm x 24 mm (larghezza x profondità)

Peso: 1,10 kg (per metro)



INS-1

Sezione



INS-1

Profilo minimale | Abbinamenti speciali



Marmo

Elettrifica marmi, graniti o pietre con INS-1 per ottenere un elemento di alto design.

Legno

INS-1 risulta molto elegante anche incassato nel legno.

